

322
 תפקיד מנהל
 תפקיד מנהל

MILZ16.DOC
 מסמך / תמונה
 מעבדת מילז
 תאריך: 08/12/06
 תאריך: 08/12/06
 זכ"ר - 33212/06
 מס' סידורי: 207827



אל : מעבדת השוואת ט.א.
 מאת : מעבדת פיתוח ט.א.

הנדון : העברת צילומים/מעטקים של טביעות אצבע
 סימומן : ת. גולן
 מ"א 3 - 01010/06

מערטים בוח :

[X] 13 צילומים/מעטקים לתן :

תעודת	תאריך מוצג	שיטת סקנוח ט.א.	מספר מוצג	ט.א. מס'
	שני מתקני תליה מפלסטיק עליהם חומר השוד כדם. (1. ת.)	סופרגלו	א3	31-38
	שני מתקני תליה מפלסטיק עליהם חומר השוד כדם. (1. ת.)	סופרגלו	א4	41-40
	חושב אסלה בצבע לרן עליו חומר השוד כדם.	C.V	א2	42-43

[X] מכונת לוחאי של היחידה

הערות :
 חומר נוסף

אודה להמשך טיפולכם.

בברכה,

שם בודק : מיכל ליון אלעד
 מ.א. : 106354-4

