

AriksWorld - 時計 No. 13

ワードクロック

AriksWorldに訪れていただき、また私の無料の時計をご利用いただきありがとうございます！

この最初の時計は、シンプルで使いやすいワードクロックであり、機能性とエレガンスを兼ね備えています。

私は時計が大好きです。私にとって、時計は単なる時間を知るための道具ではなく、物理的な空間でもデジタル空間でも美しさを引き立てるデザイン要素です。時計は私たちの生活に秩序とリズムをもたらし、時間の流れをさりげなく思い出させながら、洗練された雰囲気を加えます。

ウェブデザインにおいて、時計は美的にも実用的にも重要な役割を果たします。時計はユーザーにとって魅力的でインタラクティブな体験を提供し、ウェブサイトをもっと活気のあるものにします。また、時計はそのウェブサイトや運営者の個性を表現することもできます。例えば、バイナリークロックは数学やプログラミングの好みを反映するかもしれません。デザインの優れた時計は、ブランドのアイデンティティを強調し、リアルタイムの情報を提供し、ウェブサイトの利便性を向上させることができます。シンプルでミニマルなものから、芸術的で機能的なものまで、時計はどんなデジタルインターフェースにも時代を超えた魅力を与えます。

これらの時計を開発するのは簡単な作業ではありませんでした。時には、CSSベースのデザインからSVGデザインへと切り替える必要がありました。しかし、使用したツールが時計の体験に影響を与えることはありません。私は心から、あなたがこの時計を楽しんでくれることを願っています！

文字時計

今	です	五分
十分	十五分	二十分
二十五分	三十分	過ぎ
前	ちょうど	一時
二時	三時	四時
五時	六時	七時
八時	九時	十時
十一時	十二時	

(5分単位で四捨五入)

無料のプレゼント [AriksWorld](#)

この時計の使い方

この時計は、ブラウザでコア HTML ファイルを実行することで、コンピュータで使用できます。また、Web サイトに追加することもできます。ただし、この時計を Web サイトに統合するには、HTML、CSS、JavaScript に関する知識が必要です。これらに精通していない場合は、AI ツールやオンラインリソースを利用してください。<iframe> を使用して、既存の HTML デザインに時計を埋め込むこともできます。私の意見では、この既製の時計から始める方が、ゼロから時計を作成するよりも良いアプローチです。

開始方法は次のとおりです。

1. 最初に試してみる – Notepad++ などのテキストエディターを使用して、コア HTML コードをコンピュータの新しいファイル (例: clock.html) にコピーします。次に、ブラウザでファイルを開いて、時計の動作を確認します。コンピュータで個人的に使用する時計だけがが必要な場合は、次のセクションに進んでください。

2. iframe で埋め込む (オプションで簡単!) – 既存の HTML をあまり編集せずにこの時計を Web サイトに表示する最も簡単な方法を探している場合は、iframe を使用するのが最適なソリューションです。YouTube 動画を埋め込むのと同じように時計を埋め込むことができます。

方法は次のとおりです。

1. まず、時計の HTML ファイル (例: clock.html) を Web サーバーまたはホスティング プラットフォームにアップロードします。
2. 次に、次の iframe コードをコピーして、時計を表示したいウェブページに貼り付けます。

```
<iframe src="clock.html" width="300" height="120" style="border:none;"></iframe>
```

注:

- デザインに合わせて、必要に応じて幅と高さの値を調整します。
- src 属性が、アップロードした時計ファイルの場所を正しく指していることを確認します。

- 外部サービス (GitHub Pages や他のファイルホストなど) を使用している場合は、clock.html を完全な URL に置き換えます。

この方法では、CSS や JavaScript の編集が不要なため、すぐに使用したり、デザインへのアクセスが制限されているプラットフォームに時計を追加したりするのに最適です。調整が完了したら、ファイルを保存してサーバーにアップロードし、カスタマイズされた時計をお楽しみください。

3. ウェブサイトに統合する – 時計の見た目が気に入ったら、次の操作を実行できます。

- o 関連する <div> および JavaScript セクションをウェブサイトの HTML ファイルにコピーして、既存のウェブページに時計を埋め込みます。既存のデザインとの競合を避けるため、CSS スタイルに注意してください。

- o この構造を基にして、新しいウェブページの基盤として使用します。

4. 配置を調整する – 時計の位置をウェブサイトのレイアウトに合わせて変更する必要があるでしょう。これは、位置、余白、フレックスボックスなどの CSS スタイルを使用して行うことができます。

5. 外観をカスタマイズする – 次のようなデザイン要素を微調整する必要があるかもしれません。

- o 背景色 – ウェブサイトのテーマに合わせてます。

- o 時計の針 (該当する場合) – 色、太さ、またはスタイルを変更します。

- o 時計のサイズ – 必要に応じて拡大または縮小します。

6. コードをクリーンアップする – この時計を既存のサイトに追加する場合は、余分な <head> セクションや重複した CSS ルールなど、冗長または競合するコードを削除します。

HTMLのコアコード:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="ja">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>AriksWorld - 文字時計</title>

  <style>

    /* Basic reset */

    * {

      margin: 0;

      padding: 0;

      box-sizing: border-box;

    }

    body {

      display: flex;

      flex-direction: column;

      align-items: center;

      justify-content: center;

      font-family: Arial, sans-serif;

      background: #f0f0f0;

      min-height: 100vh;

    }

  </style>

</head>

<body>

  <div class="clock">

    <h1>文字時計</h1>

    <div class="display">

      <span>00:00</span>

    </div>

    <div class="controls">

      <button>スタート</button>

      <button>ストップ</button>

      <button>リセット</button>

    </div>

  </div>

</body>

</html>
```

```
h1 {  
  color: #444;  
  margin-bottom: 20px;  
}  
  
/* Container for the word grid */  
.word-grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, auto);  
  gap: 10px 20px;  
  text-transform: uppercase;  
  font-weight: bold;  
  font-size: 1.2rem;  
  color: #aaa; /* default un-highlighted color */  
  margin-bottom: 20px;  
}  
  
/* Each word is a .word. We'll highlight them in JS */  
.word {  
  transition: color 0.3s;  
}  
  
/* The highlight class changes color to something more visible */
```

```
.highlight {
  color: #d00;
}

/* Footer note/link */

.note {
  font-size: 1rem;
  color: #666;
}

.note a {
  color: #007BFF;
  text-decoration: none;
}

.note a:hover {
  text-decoration: underline;
}

</style>

</head>

<body>

<h1>文字時計</h1>

<!-- The word grid -->

<div class="word-grid" aria-live="polite">

  <span class="word it">今</span> <!-- Now -->
```

です <!-- Is -->

五分

十分

十五分

二十分

二十五分

三十分

過ぎ <!-- Past -->

前 <!-- To -->

ちょうど <!-- Exactly -->

一時

二時

三時

四時

五時

六時

七時

八時

九時

十時

十一時

十二時

```
</div>
```

```
<div class="note">(5分単位で四捨五入)</div>
```

```
<br>
```

```
<div class="note">
```

無料のプレゼント

[AriksWorld](https://ariksworld.com)

```
</div>
```

```
<script>
```

```
function resetHighlights() {
```

```
    const allWords = document.querySelectorAll('.word');
```

```
    allWords.forEach(w => w.classList.remove('highlight'));
```

```
}
```

```
function highlightWord(className) {
```

```
    const elem = document.querySelector(`.${className}`);
```

```
    if (elem) {
```

```
        elem.classList.add('highlight');
```

```
    }
```

```
}
```

```
function updateWordClock() {
```

```
    const now = new Date();
```

```
    let hours = now.getHours();
```

```
    const minutes = now.getMinutes();
```

```
    if (hours === 0) {
```

```
hours = 12;
} else if (hours > 12) {
  hours -= 12;
}

const minRange = minutes % 60;
resetHighlights();
highlightWord('it');
highlightWord('is');

let adjustedHour = hours;
let mm5 = minRange;
if (mm5 >= 58) {
  mm5 = 0;
  adjustedHour = (hours % 12) + 1;
  if (adjustedHour === 13) adjustedHour = 1;
  highlightWord('oclock');
} else if (mm5 <= 2) {
  highlightWord('oclock');
  mm5 = 0;
} else if (mm5 >= 3 && mm5 <= 7) {
  highlightWord('fiveM');
  highlightWord('past');
  mm5 = 5;
} else if (mm5 >= 8 && mm5 <= 12) {
```

```
highlightWord('tenM');
highlightWord('past');
mm5 = 10;
} else if (mm5 >= 13 && mm5 <= 17) {
highlightWord('quarter');
highlightWord('past');
mm5 = 15;
} else if (mm5 >= 18 && mm5 <= 22) {
highlightWord('twenty');
highlightWord('past');
mm5 = 20;
} else if (mm5 >= 23 && mm5 <= 27) {
highlightWord('twentyfive');
highlightWord('past');
mm5 = 25;
} else if (mm5 >= 28 && mm5 <= 32) {
highlightWord('half');
highlightWord('past');
mm5 = 30;
} else if (mm5 >= 33 && mm5 <= 37) {
highlightWord('twentyfive');
highlightWord('to');
mm5 = 25;
```

```
adjustedHour = (hours % 12) + 1;
} else if (mm5 >= 38 && mm5 <= 42) {
    highlightWord('twenty');
    highlightWord('to');
    mm5 = 20;
    adjustedHour = (hours % 12) + 1;
} else if (mm5 >= 43 && mm5 <= 47) {
    highlightWord('quarter');
    highlightWord('to');
    mm5 = 15;
    adjustedHour = (hours % 12) + 1;
} else if (mm5 >= 48 && mm5 <= 52) {
    highlightWord('tenM');
    highlightWord('to');
    mm5 = 10;
    adjustedHour = (hours % 12) + 1;
} else if (mm5 >= 53 && mm5 <= 57) {
    highlightWord('fiveM');
    highlightWord('to');
    mm5 = 5;
    adjustedHour = (hours % 12) + 1;
}
switch (adjustedHour) {
```

```
    case 1: highlightWord('one'); break;
    case 2: highlightWord('two'); break;
    case 3: highlightWord('three'); break;
    case 4: highlightWord('four'); break;
    case 5: highlightWord('fiveH'); break;
    case 6: highlightWord('six'); break;
    case 7: highlightWord('seven'); break;
    case 8: highlightWord('eight'); break;
    case 9: highlightWord('nine'); break;
    case 10: highlightWord('tenH'); break;
    case 11: highlightWord('eleven'); break;
    case 12: highlightWord('twelve'); break;
  }
}

setInterval(updateWordClock, 10_000);

updateWordClock();

</script>

</body>

</html>
```

AriksWorld では、テクノロジーを楽しく、シンプルに、そしてアクセスしやすいものにするを信条としています。この時計は、当社が提供する数多くの無料ツールの 1 つにすぎません。ユニークな時計、インタラクティブゲーム、魅力的な電子書籍、クリエイティブ ツールなど、お探しのものがきっと見つかるはずです。

それだけでなく、当社は継続的に新しいコンテンツを開発し、無料のツール、電子書籍、時計を追加しています。新しいものを探すために、AriksWorld.com を時々訪れることをお勧めします。当社のコンテンツのほとんどは完全に無料です。費用も登録も手間もかかりません。

私の無料ツールはすべて素晴らしいものですが (私の意見では)、いくつかお勧めします。

- [画像証明書ツール](#) – あらゆる画像に固有の証明書を生成し、安全な SHA-256 コードを使用して著作権の主張に「ペーパー トレイル」を追加します。
- [色修正ツール](#) – 画像を 1 つの固定色に瞬時に変換します。パブロ ピカソの青の時代を思い出させます。
- [レオナルド ミラー](#) – レオナルド ミラーは、テキストを花の装飾とレオナルド ダ ヴィンチの署名が付いた美しい鏡像画像に変換する無料ツールです。

この時計は、お好きな場所で自由にお使いいただけます。AriksWorld のリンクを残していただければ幸いです、それは完全にあなた次第です。

ありがとうございます。この時計をお楽しみください。

レオン (アリック) シェンクラー

ご質問やサポートが必要な場合は、breaththinkwrite@gmail.com までお気軽にお問い合わせください。